

Прайс-лист СарКлимат Закладка трассы Кассетный saratov

Закладка трассы

Спеццена закладки (при покупке кондиционера)

Мощность 9 BTU (2.6 кВт до 26 м²) — **6000 руб.**

Мощность 12 BTU (3.5 кВт до 35 м²) — **6500 руб.**

Мощность 18 BTU (5 кВт до 50 м²) — **7000 руб.**

Мощность 24 BTU (7 кВт до 70 м²) — **7500 руб.**

Мощность 36 BTU (10.5 кВт до 100 м²) — **8000 руб.**

Мощность 42 BTU (12.5 кВт до 120 м²) — **8500 руб.**

Мощность 48 BTU (14 кВт до 140 м²) — **9000 руб.**

Мощность 60 BTU (17.5 кВт до 170 м²) — **9500 руб.**

Мощность 72 BTU (21 кВт до 210 м²) — **10000 руб.**

Стандартная стоимость закладки трассы

Мощность 9 BTU (2.6 кВт до 26 м²) — **7800 руб.**

Мощность 12 BTU (3.5 кВт до 35 м²) — **8450 руб.**

Мощность 18 BTU (5 кВт до 50 м²) — **9100 руб.**

Мощность 24 BTU (7 кВт до 70 м²) — **9750 руб.**

Мощность 36 BTU (10.5 кВт до 100 м²) — **10400 руб.**

Мощность 42 BTU (12.5 кВт до 120 м²) — **11050 руб.**

Мощность 48 BTU (14 кВт до 140 м²) — **11700 руб.**

Мощность 60 BTU (17.5 кВт до 170 м²) — **12350 руб.**

Мощность 72 BTU (21 кВт до 210 м²) — **13000 руб.**

Штробление стен под трассу 60x60

Стена пеноблок — **1000 руб./м**

Стена кирпич — **1500 руб./м**

Стена бетон — **2000 руб./м**

Пробивка доп. отверстия

Бетон — **1850 руб.**

Кирпич — **1000 руб.**

Монолит — **2000 руб.**

Материалы

Фреоновая трасса

Медная труба 1/4 + 3/8 - мощность 7-12 BTU — **1650 руб./м**

Медная труба 1/4 + 1/2- мощность 13-18 BTU — **2100 руб./м**

Медная труба 1/4 + 5/8 - мощность 24-36 BTU — **2500 руб./м**

Медная труба 3/8 + 5/8 - мощность 36-42 BTU — **2900 руб./м**

Медная труба 3/8 + 3/4 - мощность 48-60 BTU — **3200 руб./м**

Медная труба 1/2 + 3/4 - мощность 60-70 BTU — **3400 руб./м**

Коммуникации и кабель-каналы

Дренажная трубка — **200 руб./м**

Сетевой кабель — **200 руб./м**

Прочие элементы

Помпа дренажная — **от 3500 руб.**

Установка на готовую трассу

Спеццена установки на трассу (при покупке)

Мощность 9 BTU (2.6 кВт до 26 м²) — **7750 руб.**

Мощность 12 BTU (3.5 кВт до 35 м²) — **8050 руб.**

Мощность 18 BTU (5 кВт до 50 м²) — **8350 руб.**

Мощность 24 BTU (7 кВт до 70 м²) — **8650 руб.**

Мощность 36 BTU (10.5 кВт до 100 м²) — **8950 руб.**

Мощность 42 BTU (12.5 кВт до 120 м²) — **9250 руб.**

Мощность 48 BTU (14 кВт до 140 м²) — **9550 руб.**

Мощность 60 BTU (17.5 кВт до 170 м²) — **9850 руб.**

Мощность 72 BTU (21 кВт до 210 м²) — **10150 руб.**

Стандартная стоимость установки на трассу

Мощность 9 BTU (2.6 кВт до 26 м²) — **16100 руб.**

Мощность 12 BTU (3.5 кВт до 35 м²) — **16750 руб.**

Мощность 18 BTU (5 кВт до 50 м²) — **17400 руб.**

Мощность 24 BTU (7 кВт до 70 м²) — **18050 руб.**

Мощность 36 BTU (10.5 кВт до 100 м²) — **18700 руб.**

Мощность 42 BTU (12.5 кВт до 120 м²) — **19350 руб.**

Мощность 48 BTU (14 кВт до 140 м²) — **20000 руб.**

Мощность 60 BTU (17.5 кВт до 170 м²) — **20650 руб.**

Мощность 72 BTU (21 кВт до 210 м²) — **21300 руб.**

Высотные работы

Альпинист — **от 10000 руб.**

Автовышка — **от 10000 руб.**

Работа с лестницы (до 3 м) — **1500 руб.**

Аренда ножничного подъёмника (доставка отдельно) — **от 3500 руб/сут**

Дополнительные услуги

Разборка/сборка потолка Армстронг — **250 руб./м**

Демонтаж/монтаж стеклопакета — **от 1000 руб.**

Установка помпы (дренажного насоса) — **от 3500 руб.**

Диагностика и выезд

Выезд за город (за 1 км) — **50 руб/км**

Замер — **1500 руб.**

Выезд мастера без оказания услуг (полупром) — **1500 руб.**

Наши стандарты при закладке трассы

- Работаем по согласованной смете. Вы заранее знаете, какие работы будут выполнены и сколько это стоит - без скрытых доплат
- Штробим с пылеудалением. Используем штроборез с подключённым пылесосом - помещение остаётся чистым, без строительной пыли и мусора
- Алмазное сверление - аккуратно и точно. Сверлим отверстия под трассу и дренаж с помощью дрели с алмазной коронкой - без сколов и трещин, даже в плитке и монолите
- Используем только медные трубы по ГОСТу. Цельнотянутые, толстостенные, стойкие к давлению и времени - никаких китайских аналогов
- Прокладка трассы с учётом будущей отделки и симметрии потолка. Учитываем планировку, расположение решёток и жалюзи. Трасса не мешает отделке и не нарушает эстетику интерьера
- Соблюдение уклонов и изгибов. Фреоновые трубки без перегибов и заломов, дренаж - с нужным уклоном для естественного слива или подключения дренажного насоса
- Изоляция трассы по всей длине профессиональным K-Flex. Без зазоров и щелей - теплоизоляция надёжно защищает от перегрева, конденсата и снижает теплопотери
- Закладка трассы на этапе черновой отделки. Прокладываем трассу заранее, до завершения отделки. Установка кондиционера производится позже - чисто, удобно и не мешает ремонту
- Изоляция и герметизация всех соединений. Влага, пыль и насекомые не попадут в трассу - всё соединено надёжно и безопасно
- Учитываем специфику кассетной системы. Продумываем трассировку под установку в потолок, с учётом длины, высоты, дренажа и требований производителя