

# Прайс-лист СарКлимат Демонтаж

## Напольно-потолочный saratov

### Демонтаж кондиционера

#### Спеццена на демонтаж (при последующем монтаже)

Мощность 9 BTU (2.6 кВт до 26 м<sup>2</sup>) — **5000 руб.**

Мощность 12 BTU (3.5 кВт до 35 м<sup>2</sup>) — **5500 руб.**

Мощность 18 BTU (5 кВт до 50 м<sup>2</sup>) — **6000 руб.**

Мощность 24 BTU (7 кВт до 70 м<sup>2</sup>) — **6500 руб.**

Мощность 36 BTU (10.5 кВт до 100 м<sup>2</sup>) — **7000 руб.**

Мощность 42 BTU (12.5 кВт до 120 м<sup>2</sup>) — **7500 руб.**

Мощность 48 BTU (14 кВт до 140 м<sup>2</sup>) — **8000 руб.**

Мощность 60 BTU (17.5 кВт до 170 м<sup>2</sup>) — **8500 руб.**

Мощность 72 BTU (21 кВт до 210 м<sup>2</sup>) — **9000 руб.**

#### Стандартная стоимость демонтажа

Мощность 9 BTU (2.6 кВт до 26 м<sup>2</sup>) — **9000 руб.**

Мощность 12 BTU (3.5 кВт до 35 м<sup>2</sup>) — **9900 руб.**

Мощность 18 BTU (5 кВт до 50 м<sup>2</sup>) — **10800 руб.**

Мощность 24 BTU (7 кВт до 70 м<sup>2</sup>) — **11700 руб.**

Мощность 36 BTU (10.5 кВт до 100 м<sup>2</sup>) — **12600 руб.**

Мощность 42 BTU (12.5 кВт до 120 м<sup>2</sup>) — **13500 руб.**

Мощность 48 BTU (14 кВт до 140 м<sup>2</sup>) — **14400 руб.**

Мощность 60 BTU (17.5 кВт до 170 м<sup>2</sup>) — **15300 руб.**

Мощность 72 BTU (21 кВт до 210 м<sup>2</sup>) — **16200 руб.**

#### Дополнительные работы

Сохранение фреона при демонтаже — **1500 руб.**

## **Установка кондиционера**

### **Спеццена (при покупке кондиционера)**

Мощность 9 BTU (2.6 кВт до 26 м<sup>2</sup>) — **6000 руб.**

Мощность 12 BTU (3.5 кВт до 35 м<sup>2</sup>) — **6500 руб.**

Мощность 18 BTU (5 кВт до 50 м<sup>2</sup>) — **7000 руб.**

Мощность 24 BTU (7 кВт до 70 м<sup>2</sup>) — **7500 руб.**

Мощность 36 BTU (10.5 кВт до 100 м<sup>2</sup>) — **8000 руб.**

Мощность 42 BTU (12.5 кВт до 120 м<sup>2</sup>) — **8500 руб.**

Мощность 48 BTU (14 кВт до 140 м<sup>2</sup>) — **9000 руб.**

Мощность 60 BTU (17.5 кВт до 170 м<sup>2</sup>) — **9500 руб.**

Мощность 72 BTU (21 кВт до 210 м<sup>2</sup>) — **10000 руб.**

### **Стандартная стоимость установки**

Мощность 9 BTU (2.6 кВт до 26 м<sup>2</sup>) — **7800 руб.**

Мощность 12 BTU (3.5 кВт до 35 м<sup>2</sup>) — **8450 руб.**

Мощность 18 BTU (5 кВт до 50 м<sup>2</sup>) — **9100 руб.**

Мощность 24 BTU (7 кВт до 70 м<sup>2</sup>) — **9750 руб.**

Мощность 36 BTU (10.5 кВт до 100 м<sup>2</sup>) — **10400 руб.**

Мощность 42 BTU (12.5 кВт до 120 м<sup>2</sup>) — **11050 руб.**

Мощность 48 BTU (14 кВт до 140 м<sup>2</sup>) — **11700 руб.**

Мощность 60 BTU (17.5 кВт до 170 м<sup>2</sup>) — **12350 руб.**

Мощность 72 BTU (21 кВт до 210 м<sup>2</sup>) — **13000 руб.**

## **Перенос кондиционера**

### **Перенос внутреннего блока**

Мощность 9 BTU (2.6 кВт до 26 м<sup>2</sup>) — **11000 руб.**

Мощность 12 BTU (3.5 кВт до 35 м<sup>2</sup>) — **12000 руб.**

Мощность 18 BTU (5 кВт до 50 м<sup>2</sup>) — **13000 руб.**

Мощность 24 BTU (7 кВт до 70 м<sup>2</sup>) — **14000 руб.**

Мощность 36 BTU (10.5 кВт до 100 м<sup>2</sup>) — **15000 руб.**

Мощность 42 BTU (12.5 кВт до 120 м<sup>2</sup>) — **16000 руб.**

Мощность 48 BTU (14 кВт до 140 м<sup>2</sup>) — **17000 руб.**

Мощность 60 BTU (17.5 кВт до 170 м<sup>2</sup>) — **18000 руб.**

Мощность 72 BTU (21 кВт до 210 м<sup>2</sup>) — **19000 руб.**

### **Перенос наружного блока**

Мощность 9 BTU (2.6 кВт до 26 м<sup>2</sup>) — **9850 руб.**

Мощность 12 BTU (3.5 кВт до 35 м<sup>2</sup>) — **11000 руб.**

Мощность 18 BTU (5 кВт до 50 м<sup>2</sup>) — **12150 руб.**

Мощность 24 BTU (7 кВт до 70 м<sup>2</sup>) — **13300 руб.**

Мощность 36 BTU (10.5 кВт до 100 м<sup>2</sup>) — **14450 руб.**

Мощность 42 BTU (12.5 кВт до 120 м<sup>2</sup>) — **15600 руб.**

Мощность 48 BTU (14 кВт до 140 м<sup>2</sup>) — **16750 руб.**

Мощность 60 BTU (17.5 кВт до 170 м<sup>2</sup>) — **17900 руб.**

Мощность 72 BTU (21 кВт до 210 м<sup>2</sup>) — **19050 руб.**

### **Материалы**

#### **Фреоновая трасса**

Медная труба 1/4 + 3/8 - мощность 7-12 BTU — **1650 руб./м**

Медная труба 1/4 + 1/2- мощность 13-18 BTU — **2100 руб./м**

Медная труба 1/4 + 5/8 - мощность 24-36 BTU — **2500 руб./м**

Медная труба 3/8 + 5/8 - мощность 36-42 BTU — **2900 руб./м**

Медная труба 3/8 + 3/4 - мощность 48-60 BTU — **3200 руб./м**

Медная труба 1/2 + 3/4 - мощность 60-70 BTU — **3400 руб./м**

### **Крепёж и защитные элементы**

Кронштейны для наружного блока — **от 1500 руб./пара**

Подвесы для внутреннего блока — **1000 руб.**

### **Коммуникации и кабель-каналы**

Дренажная трубка — **200 руб./м**

Сетевой кабель — **200 руб./м**

### **Высотные работы**

Альпинист — **от 10000 руб.**

Автовышка — **от 10000 руб.**

Работа с лестницы (до 3 м) — **1500 руб.**

Выход в корзину — **2000 руб.**

Аренда ножничного подъёмника (доставка отдельно) — **от 3500 руб/сут**

### **Дополнительные услуги**

Разборка/сборка потолка Армстронг — **250 руб./м**

Демонтаж/монтаж стеклопакета — **от 1000 руб.**

### **Диагностика и выезд**

Выезд за город (за 1 км) — **50 руб/км**

Замер — **1500 руб.**

Выезд мастера без оказания услуг (полупром) — **1500 руб.**

### **Наши стандарты при демонтаже кондиционера:**

- Демонтируем с сохранением фреона. Перед снятием оборудования аккуратно сливаем хладагент в наружный блок - без утечек. Фреон пригоден для повторной заправки
- Вакуумирование при последующем монтаже. Удаляем воздух и влагу - обязательный шаг для стабильной работы системы
- Снимаем внутренний и наружный блоки аккуратно. Не повреждаем плитку, стены, потолки или пол. Крепления демонтируются бережно, без рывков и

разрушений

- Демонтируем без следов. Оборудование снимаем так, чтобы не осталось царапин, сколов и следов на отделке
- Убираем за собой. Выносим мусор, снимаем крепления, при необходимости заделываем отверстия - всё остаётся в порядке
- Изолируем и герметизируем соединения трассы. Чтобы в стену не попадала пыль, влага и насекомые
- Используем строительный пылесос при демонтаже и сверлении. Работаем чисто - пыль не летит по помещению, не портит интерьер
- Алмазное бурение - если требуется новое отверстие при переносе. Сверлим ровно и аккуратно, без сколов, даже в кафеле, кирпиче и бетоне
- Если планируется повторная установка - рассчитываем новую трассу. Проектируем длину, уклон, утепление. Используем только трубы по ГОСТу
- Разборка трассы и дренажа. Отключаем трассу, сливаем остатки конденсата, герметизируем концы труб - чтобы влага и мусор не попали внутрь