

Прайс-лист СарКлимат Установка Кассетный sарatov

Установка кондиционера

Спеццена (при покупке кондиционера)

Мощность 9 BTU (2.6 кВт до 26 м²) — **6000 руб.**

Мощность 12 BTU (3.5 кВт до 35 м²) — **6500 руб.**

Мощность 18 BTU (5 кВт до 50 м²) — **7000 руб.**

Мощность 24 BTU (7 кВт до 70 м²) — **7500 руб.**

Мощность 36 BTU (10.5 кВт до 100 м²) — **8000 руб.**

Мощность 42 BTU (12.5 кВт до 120 м²) — **8500 руб.**

Мощность 48 BTU (14 кВт до 140 м²) — **9000 руб.**

Мощность 60 BTU (17.5 кВт до 170 м²) — **9500 руб.**

Мощность 72 BTU (21 кВт до 210 м²) — **10000 руб.**

Стандартная стоимость установки

Мощность 9 BTU (2.6 кВт до 26 м²) — **7800 руб.**

Мощность 12 BTU (3.5 кВт до 35 м²) — **8450 руб.**

Мощность 18 BTU (5 кВт до 50 м²) — **9100 руб.**

Мощность 24 BTU (7 кВт до 70 м²) — **9750 руб.**

Мощность 36 BTU (10.5 кВт до 100 м²) — **10400 руб.**

Мощность 42 BTU (12.5 кВт до 120 м²) — **11050 руб.**

Мощность 48 BTU (14 кВт до 140 м²) — **11700 руб.**

Мощность 60 BTU (17.5 кВт до 170 м²) — **12350 руб.**

Мощность 72 BTU (21 кВт до 210 м²) — **13000 руб.**

Материалы

Фреоновая трасса

Медная труба 1/4 + 3/8 - мощность 7-12 BTU — **1650 руб./м**

Медная труба 1/4 + 1/2- мощность 13-18 BTU — **2100 руб./м**

Медная труба 1/4 + 5/8 - мощность 24-36 BTU — **2500 руб./м**

Медная труба 3/8 + 5/8 - мощность 36-42 BTU — **2900 руб./м**

Медная труба 3/8 + 3/4 - мощность 48-60 BTU — **3200 руб./м**

Медная труба 1/2 + 3/4 - мощность 60-70 BTU — **3400 руб./м**

Крепёж и защитные элементы

Кронштейны для наружного блока — **от 1500 руб./пара**

Подвесы для внутреннего блока — **1000 руб.**

Виброопоры — **от 1500 руб.**

Козырёк — **от 5500 руб.**

Коммуникации и кабель-каналы

Дренажная трубка — **200 руб./м**

Сетевой кабель — **200 руб./м**

Декоративный короб 60x60 — **от 750 руб./м**

Декоративный короб 16x16 — **от 350 руб./м**

Прочие элементы

Помпа дренажная — **от 3500 руб.**

Зимний комплект для кондиционера — **от 3500 руб.**

Высотные работы

Альпинист — **от 10000 руб.**

Автовышка — **от 10000 руб.**

Работа с лестницы (до 3 м) — **1500 руб.**

Выход в корзину — **2000 руб.**

Аренда ножничного подъёмника (доставка отдельно) — **от 3500 руб/сут**

Дополнительные услуги

Разборка/сборка потолка Армстронг — **250 руб./м**

Демонтаж/монтаж стеклопакета — **от 1000 руб.**

Установка на траверсы — **от 2000 руб.**

Боковой монтаж — **от 2500 руб.**

Установка помпы (дренажного насоса) — **от 3500 руб.**

Установка зимнего комплекта — **от 5800 руб.**

Диагностика и выезд

Выезд за город (за 1 км) — **50 руб/км**

Замер — **1500 руб.**

Выезд мастера без оказания услуг (полупром) — **1500 руб.**

Наши стандарты при установке кондиционера:

- Используем строительный пылесос - работаем чисто, без лишней пыли в помещении
- Работаем дрелью с алмазной коронкой - сверлим аккуратно, без сколов и трещин, даже в плитке и монолите. Отверстие получается ровное и точное - ничего не крошится и не портится.
- Медные трубы по ГОСТу - цельнотянутые, толстостенные, без риска утечек
- Делаем вакуумирование перед запуском - удаляем воздух и влагу из трассы. Без этого внутри появляется лёд и кислоты, что сокращает срок службы кондиционера.
- Устанавливаем трассу по уровню - без провисаний и уклонов. Это важно для правильного слива конденсата
- Монтируем на шпильки или закладные анкера. Надёжно закрепим блок к бетонному перекрытию, а не к подвесной конструкции.
- Все соединения изолируем и герметизируем - влага, насекомые и пыль не попадают в стену или трассу.
- После установки - обязательно тестируем и запускаем кондиционер по регламенту. Проверяем давление, температуру, дренаж - чтобы всё работало правильно с первого дня.
- Точная врезка в подвесной потолок. Заранее предусматриваем размеры и место установки, чтобы декоративная панель точно совпала с ячейками потолка.